



Staňte se
Pežotákem!
www.kopecky.cz

KOPECKÝ
AUTOSALONY

EXPERT COMBI / POLOCOMBI



Verze	Motor	Výkon (kW / k)	COMBI	POLOCOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
L2	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	705 000	720 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	-	720 000	735 000
L3	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	730 000	745 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	-	765 000	780 000
L1	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3	88 / 120	620 000	-	-
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3	88 / 120	645 000	-	-
	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3	103 / 140	685 000	-	-
L3	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3	103 / 140	710 000	-	-
M (L2)	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)		970 000	-	-
XL (L3)	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)		995 000	-	-
M (L2)	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)		1 130 000	-	-
XL (L3)	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)		1 155 000	-	-

Verze Polocombi 2.0 BlueHDi 120 a všechny Polocombi L3 mají zvýšenou nosnost (pro ostatní modely za příplatek)

**VERZE COMBI JIŽ OD
479 900 Kč bez DPH⁽¹⁾**

**VERZE FLEXI JIŽ OD
499 900 Kč bez DPH⁽²⁾**

**KOMPLETNÍ
SERVIS
NA 2 ROKY
NEBO 70.000 km
ZDARMA!**

**BUSINESS
ÚVĚR
S ÚROKEM
3,5%**

⁽¹⁾ Cenové zvýhodnění platí pro verzi Expert Combi L1 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2. ⁽²⁾ Cenové zvýhodnění platí pro verzi Expert Polocombi FLEXI L2 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 € 6.2. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot. Obrázky v ceníku jsou ilustrativní.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na www.kopecky.cz

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>	COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
■ BEZPEČNOST			
ABS + EBA + EBD	•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce (obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s disky kol 16", nelze s K601)	ZH__	–	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla (jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)		•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	4 000
Alarm a superzamykání	AB08	–	7 000
■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE			
Posilovač řízení		•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač		•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•
Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro verze Electric, nelze se spalovacími motory)	FH05	• / –	–
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)	E801	–	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdňový manévr s cílem omezit následky případné srážky) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	RG04	–	–
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	–	–
Head-up barevný průhledový displej (nelze s RG04 a WLX6, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)	YB01	–	–
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	5 500
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02, PR01)	UB03	–	25 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX8)	UB13	28 000	23 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje HU02, PR01, WLX8)	UB07	–	–
■ KOMFORT			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•
Hands-free přístup a startování vozu (obsahuje elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OME0)	YD01	–	–
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	–	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a ovládní audiosystému na volantu	VH04	–	–
■ TOPENÍ A KLIMATIZACE			
Manuální klimatizace	RE01	•	25 000
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	–
Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním	DK12	–	–
Přídatná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením (jen pro verze L2, L3)	NR02	20 000	–

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>		COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
■ SVĚTLA A VIDITELNOST				
Přední mlhové světlomety (s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s NR02)	PR01	3 000	3 000	3 000
Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	–	–	33 500
Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu)	RL02	•	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	–	5 000	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE				
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLZ0	•	•	•
PEUGEOT Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play	WLX8/ WLX9	10 000	9 500	9 500
PEUGEOT Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi	WLX6/ WLX7	20 000	–	20 500
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1/ WLX9	•	5 000	5 000
■ VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY				
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pouze pro vozy se spalovacím motorem)		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•
Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru		•	–	–
■ NÁKLADOVÝ PROSTOR				
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	–	–	•
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pletiva.	FLEXI	–	•	–
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	–	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	2 500	5 000	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38)	WO06	•	5 500	5 500
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	9 500	9 500	9 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně	VG07	•	–	–
Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07, WO05) (nelze s GB38)	VI01	–	11 000	11 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé (a třetí v případě prosklení) řadě na pravé i levé straně (pouze verze L2 a L3)	VD09	3 000	–	•
Boční posuvná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (obsahuje VD09, pro L1 je zatmavená pouze třetí řada)	VG02	11 000	11 000	–
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	–	•	•
Plastovogumová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•	–	–
Kotvení úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1 a L2; 6 úchyty pro verze L3)		•	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06) (standard s přepážkou FLEXI)	GB33	–	•	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s D501, VI01, WO06, nelze s přepážkou FLEXI)	GB38	–	–	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		–	•	•
■ SEDADLA				
Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla		•	–	–
Dvojsedadlo spolujezdce	WADM	•	–	–
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (standard pro verze Electric)	WAAF	3 000 / •	–	–
Jedno sedadlo spolujezdce, přední sedadla s loketními opěrami	WAAO	3 000	–	–

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>	COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
■ SEDADLA			
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX), Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX)	AL38+ AN03	•	–
Bez třetí řady sedadel, lavice ve druhé řadě (3 místa, není dělená) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX)	AL40	0	–
Bez druhé a třetí řady sedadel	AL00	0	–
6 sedadel , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem, lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + (WAAF)	–	•
5 sedadel , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolků, Lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + WAAO	–	3 000
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru		–	•
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně, v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo)	NA01	–	6 000
■ FUNKČNOST			
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		–	•
Vozidlo s homologací M1 - osobní		•	–
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (nelze s CZ02, GA04) (nelze pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3)		–	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť		•	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	–	20 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	–	•
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	–	24 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	–	4 000
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestavby viz sekce Dangel 4x4) (pouze pro 2.0 BlueHDi 120 / 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6) (obsahuje GA04, nelze s Grip Control)	K601	–	4 000 / 24 000
Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro vozy se spalovacím motorem)	BQ01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu (pouze pro vozy se spalovacím motorem, nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro vozy se spalovacím motorem, jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC06	7 000	7 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	–	14 000
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	–	16 000
Tažné zařízení s pevnou koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01, pro vozy Electric lze objednat pouze v rámci příslušenství)	AQ05	19 000 / příslušenství	–
■ KOLA			
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	–	1 500
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol	ZHCJ	–	5 500
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	–	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	–	17 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (Combi: standard pouze pro Electric, verze se spalovacím motorem pouze jako příslušenství)	RS03	příslušenství / •	•

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>	COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
■ VZHLED			
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě	•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s barvou OME0)	PD22 20 000	20 000	14 500
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s barvou OME0)	PD69 16 000	16 000	10 500
Metalický lak	OMM0 16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0 26 000	26 000	26 000
■ ELEKTROMOBILITA			
Lithium-ion baterie	•	-	-
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie	•	-	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04 •	-	-
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)	NG39 •	-	-
Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A)	NG40 5 000	-	-
Nabíjecí kabely pro WallBox	(příslušenství)	-	-
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem	•	-	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřivač	•	-	-
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku	•	-	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo	•	-	-
■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT OPTIWAY GARANCE"			
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 690 / 3 470 / 4 880	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 990 / 7 220 / 9 040	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		6 720 / 11 380 / 13 850	

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

⁽⁴⁾ k dispozici později • = standard - = nelze objednat

■ ROZMĚRY (mm)

	COMBI ⁽³⁾			POLOCOMBI	
	L1	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 - 9	2 - 9	2 - 9	5 - 6	5 - 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	-	-	-	3,2	4,0
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽¹⁾	140 / -	507 / 655	912 / 1237	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	2800 / 3600	3200 / 4200	3700 / 4900	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	1200 / 1700	1600 / 2300	2000 / 3000	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm ³) ⁽²⁾	180 / -	550 / 700	980 / 1300	-	-
Délka vozu	4606	4956	5306	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1890	1890	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	-	1925	1935	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	-	1930	1940	1935	1940
Světlá výška	150	150	150	150	150
Světlá výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600	1600	1600
Převis přední	878	878	878	881	881
Převis zadní	803	803	1153	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	587 - 610	584 - 653	584 - 664	544 - 613	600 - 633
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	2811	3161	3511	-	-
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2063	2413	2763	-	-
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1138	1488	1838	-	-
Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel	266	608	958	-	-
Délka nákladového prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	-	-	-	2017	2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1m (ne pro Flexi)	-	-	-	1352	1700
Délka nákladového prostoru za druhou řadou sedadel ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1366	1704
Délka nákladového prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1953	2302
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	-	-	-	1258	1258
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1334	1337	1339	1337	1339
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1258 / 1618	1258 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181

⁽¹⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); ⁽²⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální); ⁽³⁾ Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace
Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.

■ MOTOR

	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	1997	1997	1499	1997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	90 kW / 122 k 3750	110 kW / 150 k 4000	88 kW / 120 k 3500	106 kW / 144 k 3750
Maximální točivý moment při ot/min	340 Nm 2000	370 Nm 2000	300 Nm 1750	340 Nm 2000
Emisní norma	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.
Maximální rychlost (km/h)	170	170	165	185
Povolené pneumatiky (při standardní celkové nosnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 106T -	215/65 R16C 106T -
Povolené pneumatiky (při zvýšené celkové nosnosti)	215/65 R16C 104R 215/65 R16C 104R	215/65 R16C 104R 215/65 R16C 104R	- -	- -

Tyto pneumatiky jsou jediné uvedené v TP vozu, pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.



⁽¹⁾ Verze L1 – ⁽²⁾ Verze L2 – ⁽³⁾ Verze L3
⁽⁴⁾ 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

■ VERZE

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	2.0 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 150 S&S MANG		2.0 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 150 S&S MANG	
	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	1817	1808	-	-	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	903	932	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	2720	2740	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	750	750	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	2300	2300	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	5000	5000	-	-	-	-

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1818	1827	1817	1827	1844	1845	1844	1845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1192	1233	1193	1233	1066	1095	1066	1095
Největší technicky přípustná hmotnost	3010	3060	3010	3060	2910	2940	2910	2940
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Městský provoz	6,5 / 170	6,3 / 167	6,5 / 171	6,3 / 167
Mimoměstský provoz	5,3 / 139	5,2 / 136	5,3 / 141	5,2 / 137
Smišený provoz	5,7 / 151	5,6 / 147	5,8 / 152	5,6 / 147
Kombinovaná spotřeba dle WLTP	7,9-7,0 / 207-183	7,7-6,9 / 202-180	7,9-7,0 / 207-183	7,7-6,9 / 202-180
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22	22

■ VERZE

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	1.5 BlueHDi 120 S&S MANG		1.5 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 140 S&S MANG		2.0 BlueHDi 140 S&S MANG	
	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L3	L3
Délka	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L3	L3
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1715	1700	1734	1734	1808	1793	1838	1823
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	975	960	1026	966	1002	967	1012	967
Největší technicky přípustná hmotnost	2690	2660	2760	2700	2810	2760	2850	2790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1400	1400	1400	1400	1900	1900	1900	1900
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4090	4060	4160	4100	4710	4660	4750	4690
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150	150	150

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Kombinovaná spotřeba	7,1-6,0	7,1-6,0	7,0-6,5	7,0-6,5
Kombinované emise CO ₂	185-158	185-158	182-171	182-171
Palivová nádrž (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	21	21	21	21

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výšší emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výšší emisí v konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné prováděná údržba vozu.

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 4. 2021.

PEUGEOT KOPECKÝ

- Novostrašnická 46, Praha 10
- Rácova 1501, Bystřice nad Pern.
- Dráby 822, Vysoké Mýto
- K Vápence 2925, Pardubice

Email: peugeot@kopecky.cz